
## RAIL SUR-MESURE

### **RAIL TECHNIQUE**





#### ■ RAIL CS TIRAGE MANUEL 20x20mm



20mm Echelle 1:1





Rail en aluminium 20x20mm

<u>Pose</u> : plafond ou face (support à définir). <u>Tirage</u> : manuel. Roids rideau = 10kg/ml



Jusqu'à 390cm (au-delà sur devis)


1 Rail CS sur-mesure blanc ou noir monté à vos dimensions avec glisseurs asymétriques (10 au ml) et 2 arrêts de fin (embouts de finition). *Hors support*. *Prévoir un support tous les 50cm.* 

Désignation	Référence
Rail CS Blanc	RCS-dimension*
Rail CS Noir	RCSN-dimension*

<sup>\*</sup>Longueur sur-mesure à préciser (en cm)

### ■ RAIL CS À ROULEMENT À BILLES 20x20mm







Rail en aluminium 20x20mm

<u>Pose</u> : plafond ou face (support à définir). <u>Tirage</u> : manuel.

Rail idéal pour des rideaux hauts ou lourds

Poids rideau = 15kg/ml



Jusqu'à 390cm (au-delà sur devis)

1 Rail CS à roulement à billes blanc sur-mesure monté à vos dimensions avec roulement à billes (10 au ml) et 2 arrêts de fin (embout de finition). *Hors support. Prévoir un support tous les 50cm.* 

Désignation	Référence
Rail CS roulements à bille Blanc	RCSBILLE-dimension*

### Les supports de fixation KS, CS, DS, CKS, CCS

\*Longueur sur-mesure à préciser (en cm)





#### Support plafond Klick blanc/noir


Unité : pièce Référence : CCS41/CCS41N



# Cache support pour CCS41 blanc/noir


Unité : pièce

Réf. : CKS41COVER/CKS41NCOVER



#### Support plafond Klick double blanc court

Unité : pièce Référence : CCS42



## Support plafond Klick double blanc long

Unité : pièce Référence : CCS43